



P80 Serisi

PVC PENCERE

80mm'lik en ideal profil genişliği ile karşımıza çıkan P80'nin 6 odacıklı yapısı ısı, ses ve suya geçit vermez.


Altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renk seçenekleri ile evinizin modasına uyum sağlar.

Tüm mevsim şartlarına dayanıklı yapısı, ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylıdır.

TPE gri ve siyah conta profilleri sayesinde çok düşük stok maliyetiyle süratli bir şekilde imal edilir. İstedığınız her ölçüye uygun doğrama ve ahşap desenli laminasyon seçeneği kendinizi özel hissetmenizi sağlayacaktır.

P80'nin tek açılım, çift açılım ve çift kanat açılımı, panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel) ve panjursuz uygulama seçenekleri ile keyfinize göre teknolojiyi evinizde yaşayacaksınız.


Farklı kalınlıklardaki gri conta cam çitaları ile ısıcam (24-32-42 mm) uygulama imkânı sunarken, şaşırtmalı su tahliye sistemi ağzınızı açık bırakacaktır. Siz de şaşırtırken mutlu eden P80 teknolojiyle hayatınıza yeni pencereler açın.



Profil genişliği	80 mm
Odacık sayısı	6
Profil sınıfı	A - B Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class)
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	24, 32, 42
Isı İletim Katsayısı	Uf : 1,2 W/m²K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Bataklık Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P873 Serisi

PVC PENCERE

6 odacıklı sistemi, iç-dış ve ortada olmak üzere üçlü conta sistemi, 80 mm profil genişliği ve şaşırtmalı su tahliye sistemiyle mükemmel ısı, su ve ses izolasyonu sağlayan P873, rakiplerinden öne çıkmaktadır.

İstenilen her ölçüde doğrama üretimi, şaşırtmalı su tahliye sistemi ve fugalı kanat yapısıyla da farkını ortaya koyuyor.


Yüksek katlı binalarda rüzgâr yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.

Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çıtaları tek cam (4-6mm) ısıcam (20-24-28-32-40-42mm) uygulama imkânı sağlarken, TPE gri ve siyah contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratli bir şekilde imalat seçeneğiyle hayatınıza pratiklik katıyor.


Tek açılım, çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri tamamen sizin isteğinize göre şekillenirken, panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel) ve panjursuz olarak evinizin şekline göre uygulama seçeneği sunuyor.

P873, ahşap desenli Altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklik meşe, kum gri, gri, maun ve krem renkleri ve ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanan kalitesiyle hem kaliteli hem de renkli gününüze ve yarınlara ortak oluyor.

Profil genişliği	80 mm
Odacık sayısı	6
Profil sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	İç-Dış ve Orta, 3'lü conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	24, 20, 24, 28, 32, 40, 42mm
Isı İletim Katsayısı	Uf : 1,2 W/m ² K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Batakli Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P790 Serisi PVC PENCERE

İstedığınız her ölçüde doğrama üretimine sahip bir teknoloji hayal edin ve sonra Plaspen bu teknolojiyi evinizin içine yerleştirsin.

P790 istenilen her ölçüde doğrama üretiminin yanında şaşırtmalı su tahliye sistemi ve fugalı kanat görünümüyle evinize değer katıyor. Tek açılım, çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri size seçim hakkı sunarken, panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manüel) ve panjursuz uygulanabilmesi bu seçim hakkını perçinliyor.

P790, 110 mm profil genişliği ve 5 odacıklı sistemi sayesinde mükemmel ısı, su ve ses izolasyonu sağlıyor. Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanan bu kalite tüm mevsim şartlarına karşı dayanıklılık sağlıyor.


TPE gri ve siyah contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratli imalat sağlarken, farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20-24-32 mm) uygulama imkânı sunuyor.

Ahşap desenli laminasyon uygulama seçeneği ile birleşen Altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renkleriyle P 790, evinizin en güzel parçası olacak.

Profil genişliği	110 mm
Odacık sayısı	5
Profil sınıfı	A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4, 20, 24, 28, 32, 40, 42mm
Isı İletim Katsayısı	Uf : 1,36 W/m²K / Uw : 0,93 W/m²K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Bataklık Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P777 Serisi

PVC PENCERE


Bütün güçlerin birleştiği 5 odacıklı sistemi, 3 contası, 70 mm profil genişliği ve şaşırtmalı su tahliye sistemiyle üstün ısı, su ve ses izolasyonu sağlayan P777, rakiplerinden çok daha güçlü.

İstenilen her ölçüde doğrama üretimi, şaşırtmalı su tahliye sistemi ve fugalı kanat yapısıyla da farkını ortaya koyuyor.

Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ısıcam (24-28-32-40mm) uygulama imkânı sağlarken, TPE gri ve siyah contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratli bir şekilde imalat seçeneğiyle hayatınıza pratiklik katıyor.

Tek açılım, çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri tamamen sizin isteğinize göre şekillenirken, panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel) ve panjursuz olarak evinizin şekline göre uygulama seçeneği sunuyor.


P777, ahşap desenli altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklik meşe, kum gri, gri, maun ve krem renkleri, ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanan kalitesiyle hem kaliteli hem de renkli gününüze ve yarınlara ortak oluyor.



Profil genişliği	70 mm
Odacık sayısı	5
Profil sınıfı	A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class
Conta sistemi	İç-Dış ve Orta , 3'lü conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	24-28-32-40mm
Isı İletim Katsayısı	Uf : 1,22 W/m²K / Uw : 0,90 W/m²K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Batakli Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P750 Serisi

PVC PENCERE

70 mm profil genişliğine sahip P750, özel olarak tasarlanmış 5 odacıklı sistemi sayesinde çok üst seviyede ısı, ses ve su izolasyonu sağlıyor.

4 mevsimde de mükemmel dayanıklılık sağlayan P750, TPE gri ve siyah profilleri sayesinde çok düşük stok maliyeti ve hızlı üretim süreci sunuyor.


Farklı kalınlıklardaki gri conta cam çıtaları ile tek cama (4-6mm) ve ısıcama (20-24-30-32-40-42 mm) uygulanabiliyor.

Fugalı kanat P750'ye estetik ve şık bir görünüm katıyor. Üstün su tahliye sistemi ise görenleri hayran bırakıyor.

İstenilen her ölçüde doğrama üretilebilirken, tek açılım, çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri ile her eve uygun modüler yapıya bürünüyor.

Panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel) ve panjursuz şekilde sizin ihtiyacınıza göre uygulanabiliyor.


P750 aynı zamanda ahşap desenli laminasyon uygulama seçeneğine de sahip. Siz de ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanmış Plaspen kalitesi ile altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renklerinden dilediğinizi seçip, pencerenizden her mevsimi huzur içinde seyredin.



Profil genişliği	70 mm
Odacık sayısı	5
Profil sınıfı	A- B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4, 20, 24, 28, 32, 40, 42mm
Isı İletim Katsayısı	Uf : 1,30 W/m ² K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Bataklık Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P760 Serisi

PVC PENCERE


Şaşırtmalı su tahliye sistemi ve fugalı estetik kanat yapısıyla P760, hayatınıza yakışmak için tasarlandı.

Farklı kalınlıklardaki gri conta cam çitaları ile tek cam (4-6mm) ve ısıcama (20-24-30-32 mm) uygulanabilirken, TPE gri ve siyah conta profilleri sayesinde düşük stok maliyeti sağlayıp süratli şekilde imalat seçeneği de sunuyor.

İstedığınız her ölçüde doğrama üretimi mevcut olup, panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel) ve panjursuz uygulama seçeneğiyle istediğiniz ölçüde doğrama üretilebiliyor.

70 mm profil genişliğini yanındaki 5 odacıklı sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu sağlarken ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanan kalitesiyle tüm mevsim şartlarına karşı koruma sağlıyor. Bu korumayı sağlarken altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renkleriyle göz zevkinize de hitap ediyor.

P760'ın tek açılım, çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri ile göğü odanıza istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz.



Profil genişliği	70 mm
Odacık sayısı	5
Profil sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4, 20, 24, 30, 32mm
Isı İletim Katsayısı	1,45 W/m2K



Açık Meşe
ST 515

Altın Meşe
ST 500

Antrasit Gri
AS 508

Antrasit Gri
ST 508

Bataklı Meşe
ST 503


Gri
ST 507

Koyu Meşe
ST 501

Krem As
AS 057

Kum Gri
AS 509

Maun
ST 504



P330 Serisi

PVC PENCERE

Geniş 3 odacıklı sistemiyle mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu sağlayan seri, farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam (4-6mm) ve ısıcama (20mm) uygulanabilir tasarıma sahiptir.

TPE gri ve siyah contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti sağlayıp süratli şekilde imalat seçeneği de sunuyor.


Su tahliyesini hızlandıran eğime ve şaşırtmalı su tahliye kanallarına sahip olan seri ile panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel) ve panjursuz uygulama seçeneğiyle istediğiniz ölçüde doğrama üretilebiliyor.

Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanan kalitesiyle tüm mevsim şartlarına karşı koruma sağlıyor. Altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renk seçenekleriyle uygulanan mekâna uyum sağlamaktadır.

Profil genişliği	50 mm
Odacık sayısı	3
Profil sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4, 20 mm



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Bataklık Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P434 Serisi

PVC PENCERE


Ana profilleri 60 mm genişliktedir. Geniş 3 odacıklı sistemiyle mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu sağlayan seri, farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam (4-6mm) ve ısıcama (32mm) uygulanabilir tasarıma sahiptir.

TPE gri ve siyah contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti sağlayıp süratli şekilde imalat seçeneği de sunuyor.


Su tahliyesini hızlandıran eğime ve şaşırtmalı su tahliye kanallarına sahip olan seri ile panjurlu (motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel) ve panjursuz uygulama seçeneğiyle istediğiniz ölçüde doğrama üretilebiliyor.

Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanan kalitesiyle tüm mevsim şartlarına karşı koruma sağlıyor.


Altın meşe, koyu meşe, açık meşe, batakık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renk seçenekleriyle uygulanan mekâna uyum sağlamaktadır.



Profil genişliği	60 mm
Odacık sayısı	3
Profil sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4, 20, 24, 30, 32mm
Isı İletim Katsayısı	1,58 W/m²K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508




Antrasit Gri
ST 508



Batakık Meşe
ST 503



Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P232 Sürme Serisi

PVC PENCERE

İnceliği ve kusursuz hareket kabiliyetiyle P232 Sürme, evinizin havalı görünümünü tamamlamak için tasarlandı. Geniş evlerinize yakışır 3 odacıklı yapısı, sızdırmazlık garantili şaşırtmalı su tahliye sistemiyle mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu sağlar.

75 mm genişlikte çift raylı kasası ve 92,5 mm genişlikte tek raylı alternatif kasası ve 50 mm genişlikteki kanat profili en iyi performansı sağlaması için tasarlandı.


Farklı kalınlıklardaki gri contalı çita ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20 -24mm)'a uygulanabilen modüler yapı hayatınıza kolaylık katıyor.

P232 Sürmenin panjurlu ve panjursuz uygulama seçeneği ihtiyaca göre hizmet anlayışıyla size destek oluyor.


Altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renk seçenekleri "işte bu benim evimin rengine uygun" cümlesinin heyecanını yaşamamanız için var. Plaspen sizi mutlu etmek için var.

Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanan kalitesiyle P232 Sürme, ihtiyaçlarınızı anlayıp camın dışındaki mevsim resmine en uygun çerçeveyi oluşturuyor ve hayatınızı daha renkli kılıyor.

Profil genişliği	75 mm genişlikte çift raylı kasa ve 92.5mm genişlikte tek raylı kasa ile 50mm genişlikte sürme kanat profili
Odacık sayısı	3
Profil sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	Kıl fitil izolasyonlu sistem
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4-6, 20, 24mm
Isı İletim Katsayısı	Uf 1,80 W/m ² K / Uf 2,10 W/m ² K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Bataklık Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

P222 Sürme Serisi

PVC PENCERE

P222 Sürme Serisi, çift raylı ve üç raylı kasa uygulama sistemi sayesinde ince ve sessiz bir yapıyla hayatınıza giriyor.

Dekoratif ve şık görünümü, bir pencereden bekleyeceğiniz şeylerin yanında estetiğe de ne kadar önem verdiğimizizi sizlere gösteriyor.


Farklı kalınlıklardaki çıtaları ile ihtiyaca göre şekillenen 222 Sürme Serisi cam (4-6-8 mm) ve ısıcam (15-17 mm) uygulama imkânı sunuyor. Bu uygulama seçeneklerinin yanında mükemmel ısı, su ve rüzgâr koruma güvencesi sunuyor.

Plaspen, hayatınızı kolaylaştırmak için var.P222 Sürme Serisi ile siz de kalitenin, şıklığın, rahatlığın ve huzurun keyfini sürün.

Profil genişliği	63mm Çift Raylı Kasa, 111mm Üç Raylı Kasa ve 38mm Sürme Kanat
Odacık sayısı	3
Profil sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	Kıl fitil izolasyonlu sistem
Cam kalınlıkları(mm)	4, 15, 17mm



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508




Antrasit Gri
ST 508



Bataklı Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

880 Hebeschiebe Sürme Serisi PVC PENCERE

Teras, balkon ve bahçelerinizde ferah ve geniş bir açıklık isteniyorsa Kaldırmalı Sürme Hebeschiebe serisi tam size göre.

5 odacığa sahip olan Hebeschiebe kanat profili 80mm genişliğindedir. Yüksek atalet moment değerindeki destek sacların kullanılmasına olanak sağlayan tasarım sayesinde geniş açıklıklarda doğramalar yapılabilmektedir.

PVC ve alüminyum alt kasa seçenekleri sunarak istenilen eşik yüksekliği sağlanabilmektedir. Alm. eşikler ısı bariyerli olup max ısı yalıtımı sağlar.

24, 32, 42mm kalınlıklarında cam takmaya olanak sağlayan çitaları ve özel contalarıyla maksimum düzeyde ısı, ses ve su yalıtımı sağlamaktadır.

Hebeschiebe sürme serisi, kanatların tek hamleyle kolayca açılıp kapanmasına olanak sağlar.


Panjurlu ve panjursuz uygulama seçeneği, ihtiyaca göre hizmet anlayışıyla size destek oluyor.

Hebeschiebe serisi, altın meşe, koyu meşe, açık meşe, bataklık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renk seçenekleriyle ihtiyacınızdan fazlasını sunmaktadır.

Profil genişliği	185mm Kasa, 80mm Kanat
Odacık sayısı	5
Profil sınıfı	A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	24, 32, 42mm
Isı İletim Katsayısı	1,5 W/m2K



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508




Antrasit Gri
ST 508



Bataklı Meşe
ST 503



Gri
ST 507




Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504

Kepen

40 mm profil genişliğine sahip Plaspfen Kepen, Plaspfen ailesinin en kullanışlı ürünlerinden bir tanesidir. Ahşap desenli uygulama seçeneğiyle hem nostaljik bir görüntü hem de çağın koşullarına uygun teknolojiyi bir arada bulundurur.


Altın meşe, koyu meşe, açık meşe, batakık meşe, kum gri, gri, maun ve krem renk seçenekleriyle de eski ile yeniyi harmanlar.

Pencere kasası ve duvara kolaylıkla montaj edilerek, rahat bir kullanım seçeneği sunar. Plaspfen Kepen, tek kanat ve çift kanat olarak dilediğiniz şekilde kullanılabilmesinin yanında katlanır kanat uygulanma şekliyle de sizlere üstün bir hizmet sunmaktadır. Estetik görünümüyle yoldan geçen herkesin dikkatini çekerken, yıllar boyunca kullanabilme garantisini sizlere sunan kalitesiyle de evinizin vazgeçilmezi olmaya adaydır.

Sizlerde ekonomik olarak da cebinize uygun olan Plaspfen Kepen ile hem çevrenizi hem evinizi hem de hayatınızı güzel ve yaşanabilir kılın.



Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508




Antrasit Gri
ST 508



Batakık Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501




Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504



Panjur Serisi

190x190mm - 190x225mm Yalıtımlı - 225x225mm Yalıtımlı veya Yalıtımsız - 155x155mm'lik ölçülerinde 4 farklı kutu ölçü çeşitleri ile istenilen duvar kalınlığı, istenilen genişlik ve yükseklikte imalat imkânı sunmaktadır.

190x225mm ve 225x225mm'lik kutular da ısı yalıtımlı panjur uygulaması yapabilme imkânı mevcuttur.

Duvar içine ve dışına taşmadan montaj imkânı, lamel montajı ve bakım - tadilat için her türlü oda içinden müdahale edilebilmesini imkan sağlar.


Tüm PVC Pencere Kapı serilerine adapte olabilen panjur sistemi Motorlu , uzaktan kumandalı ve manuel kordon ile aşağı ve yukarı lamel hareket uygulaması yapılabilmektedir.

37mm - 39mm - 42mm - 50mm - 55mm panjur lameli uygulama imkânı sunan yan rayları mevcuttur.

Plaspen panjur, estetik yapısıyla göz kamaştırırken, ekonomik olmasıyla da gönülleri fethediyor. Uzun yıllar dayanacak kalıcı yapısıyla Plaspen panjuru alın, güven ve huzur içinde kullanın.




Açık Meşe
ST 515



Altın Meşe
ST 500




Antrasit Gri
AS 508



Antrasit Gri
ST 508



Bataklı Meşe
ST 503




Gri
ST 507



Koyu Meşe
ST 501



Krem As
AS 057



Kum Gri
AS 509



Maun
ST 504





www.sistempvcyapi.com • info@sistempvcyapi.com

Yeşilyurt Mah. 2749. Sk.
B Blok No:34/A
Melikgazi/KAYSERİ

0549 731 66 38
0542 353 10 08
0539 704 22 48